

Środki ochrony pracy

- Ochrona spawacza
- Ochrona oczu
- Ochrona rąk
- Ochrona wzroku



Środki ochrony pracy. Przyłbice.

Przyłbica spawalnicza Linde OHE350

Automatyczna przyłbica spawalnicza Linde OHE350 jest przeznaczona do ochrony wzroku podczas spawania większością metod spawania łukowego, w tym spawania metodami MMA, MIG/MAG, TIG oraz cięcia i spawania plazmą. Przyłbica jest wyposażona w automatyczny filtr spawalniczy o czasie zaciemnienia 0,5 ms. Przyłbica posiada możliwość regulacji stopnia zaciemnienia w zakresie 9–13 oraz regulacji czułości sensorów i opóźnienia rozjaśniania filtra.

736 0 067 Przyłbica spawalnicza Linde OHE350

736 0 088 Ramka przyłbicy Linde OHE 350

736 0 089 Zewnętrzna szybka ochronna Linde OHE 350

736 0 090 Wewnętrzna szybka ochronna Linde OHE 350

736 0 091 Nagłowie przyłbicy Linde OHE 350

736 0 092 Opaska przyłbicy Linde OHE 350





Speedglas™

Automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 9100V

Przyłbica spawalnicza wyposażona w automatyczny filtr spawalniczy o stopniach zaciemnienia 5–13 DIN.

Posiada możliwość zablokowania stopnia zaciemnienia na poziomie 3 DIN co umożliwia wykonywanie prac przygotowawczych przed spawaniem oraz obróbkę spoiny po spawaniu – w tym szlifowanie.

Nagłowie o szerokim, wielopłaszczyznowym zakresie regulacji umożliwia precyzyjne dopasowanie przyłbicy do wymagań spawacza i środowiska pracy.

736 0 050 Przyłbica samościemniająca
Speedglas 9100V



Speedglas™

Przyłbica samościemniająca Speedglas S-100V

Przyłbica spawalnicza wyposażona w automatyczny filtr spawalniczy o stopniach zaciemnienia 8–12 DIN. Doskonała relacja ceny do jakości.

736 0 062 Przyłbica samościemniająca
Speedglas S-100V



Przyłbica Eco-Arc 90×110

Nowe przyłbice Eco-Arc II stanowią najnowsze osiągnięcie w dziedzinie pasywnych przyłbic z podnoszoną osłoną. Dzięki niewielkiej masie, korpusie z polipropylenu i doskonałej ochronie twarzy, przyłbica ta nadaje się do wszystkich rodzajów spawania pozycyjnego.

736 0 203 Przyłbica Eco-Arc 90×110



Przyłbica samościemniająca Warrior Tech

Przyłbica spawalnicza z automatycznym filtrem o powiększonym polu widzenia z zewnętrzną nastawą zaciemnienia w zakresie 9–13 DIN, wewnętrzną regulację czułości i opóźnienia, który możemy zastosować do każdej metody spawania.

736 0 232 Przyłbica samościemniająca
Warrior Tech

Przyłbica spawalnicza POS 20

Przyłbica wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona w regulowany zespół nagłowia i osłonę karku. Posiada wymienny filtr obserwacyjny o zaciemnieniu 5 DIN i wymiarach 20×100 mm umożliwiającą obserwację bez konieczności podnoszenia przyłbicy oraz główny wizjer o wymiarach 50×100 mm wyposażony w wymienne bezbarwne szkło ochronne i szkło o stałym zaciemnieniu (możliwość doboru zaciemnienia od 8 do 13 DIN).

736 0 040 Przyłbica spawalnicza POS 20

736 0 063 Szkło bezbarwne 20×100mm

736 0 064 Szkło ochronne 20×100mm, DIN 5

736 0 025 Szkło bezbarwne 50×100mm

736 0 026 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 8

736 0 027 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 9

736 0 028 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 10

736 0 029 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 11

736 0 030 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 12

736 0 031 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 13

**Tarcza spawalnicza OT-13**

Tarcza wykonana z preszpanu, wyposażona w drewniany uchwyt. Posiada filtr spawalniczy o wymiarach 50×100 mm z wymiennym bezbarwnym szkłem ochronnym i szkłem o stałym zaciemnieniu (możliwość doboru zaciemnienia od 8 do 13 DIN).

736 0 041 Tarcza spawalnicza OT-13

736 0 025 Szkło bezbarwne 50×100mm

736 0 026 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 8

736 0 027 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 9

736 0 028 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 10

736 0 029 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 11

736 0 030 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 12

736 0 031 Szkło ochronne 50×100mm, DIN 13

**Okulary spawalnicze „Irewo 1”**

Metalowe okulary spawalnicze z podnoszoną przednią klapką umożliwiającą obserwację bez konieczności zdejmowania okularów. Wyposażone w wymienne szkło bezbarwne i szkła o stałym zaciemnieniu (4 –11 DIN) o średnicy 50 mm.

736 0 039 Okulary spawalnicze „Irewo 1”

736 0 001 Szkło bezbarwne fi 50mm

736 0 003 Szkło ochronne fi 50mm, DIN 4

736 0 004 Szkło ochronne fi 50mm, DIN 5

736 0 005 Szkło ochronne fi 50mm, DIN 6

736 0 006 Szkło ochronne fi 50mm, DIN 7

736 0 007 Szkło ochronne fi 50mm, DIN 8

736 0 008 Szkło ochronne fi 50mm, DIN 9

736 0 009 Szkło ochronne fi 50mm, DIN 10

736 0 010 Szkło ochronne fi 50mm, DIN 11

Ochrona oczu.




Linde

Okulary Linde

Panoramyczne okulary ochronne o uniwersalnym zastosowaniu. Bardzo lekkie (21g), zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie 99%. Spełniają normę EN166. Klasa optyczna 1. Klasa odporności mechanicznej F.

736 0 105 Okulary ochronne Linde GS1000C



Linde

Okulary Linde przyciemniane

Panoramyczne okulary ochronne o uniwersalnym zastosowaniu. Bardzo lekkie (21g), zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie 99%. Spełniają normę EN166. Klasa optyczna 1. Klasa odporności mechanicznej F.

736 0 178 Okulary ochronne Linde GS1000C przyciemniane



Okulary szlifierskie

Okulary ochronne do prac lekkich. Boczne szybki ochronne zapewniają dodatkową ochronę, nie ograniczając pola widzenia. Spełniają normę EN166. Klasa odporności S.

736 0 068 Okulary ochronne szlifierskie



ESAB

Okulary ESAB Eco bursztynowe

Okulary są używane w czasie wiercenia, dłutowania i obróbki metalu, charakteryzują się sportowym stylem i są bardzo lekkie.

736 0 183 Okulary ESAB Eco bursztynowe



ESAB

Okulary ESAB Pro zaciemnienie 5 DIN

Nowe i stylowe okulary spawalnicze stosowane do spawania i cięcia gazowego. Mają sportową stylistykę, lekkie zauszuki, są miękkie w dotyku i wyposażone w zawieszkę na szyję. Niezwykle elastyczne i wytrzymałe. Okulary z soczewkami przyciemnianymi DIN 5 zapewniające ogólną ochronę wzroku nie tylko przed światłem IR/UV, ale także przed światłem widzialnym podczas spawania/cięcia.

736 0 181 Okulary ESAB Pro zaciemnienie 5 DIN



Ośłona twarzy OTN-10

Ośłona wykonana jest z poliwęglanu o grubości 1 mm i wyposażona w nagłowie. Wymiary osłony: szerokość 350 mm, wysokość 200 mm.

736 0 046 Ośłona twarzy OTN 10

Ochrona rąk.



Rękawice monterskie

Rękawice przeznaczone do ochrony rąk podczas prac montażowych, obsłudze narzędzi ręcznych, prac ogrodniczych itp. Wyposażone w gumowaną powłokę w części chwytnej.

736 0 225 Rękawice Ultra TEC Grey

736 0 222 Rękawice dzianinowe Safe TEC Black



Rękawice ochronne

Rękawice ochronne skórzano-tkaninowe wykonane z dwoiny bydlęcej. Przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi podczas prac budowlanych, przeładunkowych itp.

736 0 218 Rękawice robocze Heavy

736 0 219 Rękawice robocze Victoria



Rękawice spawalnicze

Rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej przeznaczone do ochrony rąk podczas prac spawalniczych i czynności pokrewnych. Zabezpieczają przed urazami mechanicznymi oraz zagrożeniem termicznym.

736 0 221 Rękawice spawalnicze Split

736 0 227 Rękawice spawalnicze Split Kevlar



Rękawice do spawania metodą TIG

Rękawice przeznaczone do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawalniczych, wymagających dużej zręczności. Część chwytana i wierzchnia dłoń wykonana została z lica koziego, a mankiety z dwoiny bydlęcej.

736 0 229 Rękawice TIGon




WELDAS

Rękawice spawalnicze Weldas

Wysokiej jakości rękawice spawalnicze wykonane ze skóry bydlęcej. Ochrona termiczna w kontakcie do 100°C. Szwy wykonane niepalną nicią Kevlar. Podszewka Comfoflex. Długość 35 cm, rozmiar L, XL

736 0 111 Rękawice spawalnicze Weldas 10-2087




WELDAS

Rękawice spawalnicze Weldas

Wysokiej jakości rękawice spawalnicze wykonane ze skóry bydlęcej. Szwy wykonane niepalną nicią Kevlar. Podszewka bawełniana. Długość 34 cm, rozmiar L, XL

736 0 112 Rękawice spawalnicze Weldas10-2392 34 cm

736 0 113 Rękawice spawalnicze Weldas10-2392 46 cm



WELDAS

Rękawice spawalnicze Weldas

Rękawice spawalnicze wykonane ze skóry bydlęcej. Podszewka bawełniana. Długość 34 cm, rozmiar L, XL

736 0 114 Rękawice spawalnicze Weldas 10-2101



WELDAS

Rękawice spawalnicze Weldas

Rękawice wykonane z miękkiej skóry świnińskiej. Bezszywowy palec wskazujący pozwala na pewniejsze trzymanie prętów przy spawaniu metodą TIG. Długość 35 cm. Rozmiar M, L, XL, XXL.

736 0 115 Rękawice do TIG Weldas 10-1003



WELDAS

Rękawice spawalnicze Weldas

Rękawice wykonane z miękkiej i bardzo wytrzymałej skóry koziej (część wewnętrzna dłoni) oraz bydlęcej (część zewnętrzna dłoni). Doskonałe do ochrony rąk przy spawaniu metodą TIG. Długość 35 cm. Rozmiar M, L, XL.

736 0 116 Rękawice do TIG Weldas 10-1007



WELDAS

Rękawice spawalnicze Weldas

Wysokiej jakości rękawice spawalnicze wykonane ze skóry bydlęcej. Ochrona termiczna w kontakcie do 250°C. Szwy wykonane niepalną nicią Kevlar. Podszewka Comfoflex. Długość 36 cm, rozmiar L, XL, XXL

736 0 109 Rękawice spawalnicze Weldas 10-2750



Rękawice przeznaczone do prac w niskich temperaturach

Charakteryzują się doskonałą izolacją termiczną. Rękawice nadają się do pracy w środowisku zawilgoconym.

736 0 206 Rękawice ocieplane ICE

736 0 102 Rękawice robocze zimowe Polar Stier



WELDAS

Rękawice spawalnicze Weldas

Wysokiej jakości rękawice spawalnicze wykonane ze skóry bydlęcej. Zewnętrzna warstwa aluminiowa zapewnia ochronę termiczną w kontakcie do 350°C. Szwy wykonane niepalną nicią Kevlar. Podszewka Comfoflex. Długość 36 cm, rozmiar L, XL

736 0 110 Rękawice spawalnicze Weldas 10-2755 z osłoną aluminiową



Rękawice 441A

Rękawice wykonane z grubego niebieskiego nitrilu. Usztywniany kauczukowy mankiet.

736 0 094 Rękawice typ 441A




ESAB

Rękawice ochronne ESAB

Rękawice ochronne do wykonywani prac spawalniczych. Zapewniają wysoką odporność na ścieranie (poziom 3) i rozdzarcia (poziom 4). Szwy wykonane niepalną nicią Kevlar. Ochrona termiczna w kontakcie do 100°C.


736 0 073 Rękawice Heavy Duty Black



Rękawice Koza ECO TEC

Rękawica monterska wzmacniana selekcionowaną skórą licową kozią, umożliwić wygodną pracę zarówno tę o charakterze ogólnym i monterskim, jak również taką która wymaga bardzo dużej precyzji.

736 0 220 Rękawice Koza ECO TEC



Rękawice spawalnicze Lucifer

Przeznaczone do pracy w temperaturze do 150°C. Rękawice w rozmiarze 10.

736 0 103 Rękawice spawalnicze Lucifer 150°C.



Ubrania robocze.



WELDAS

Kurtka Lava Brown PS

Wysokiej jakości kurtka ochronna do prowadzenia prac spawalniczych. Przód i tył kurtki wykonane z bardzo wytrzymałej skóry bydlęcej. Kołnierz z podszewką bawełnianą, zwiększającą komfort pracy. Całość szyta niepalną nicią Kevlar.

736 0 121 Kurtka Lava Brown PS M (długość 76 cm)

736 0 122 Kurtka Lava Brown PS L (długość 81 cm)

736 0 123 Kurtka Lava Brown PS XL (długość 86 cm)

736 0 124 Kurtka Lava Brown PS XXL (długość 91 cm)



WELDAS

Fartuch krótki Lava Brown

Uniwersalny krótki fartuch spawalniczy. Wykonany ze skóry bydlęcej. Zapinany w pasie. Długość 60 cm, szerokość 60 cm.

736 0 137 Fartuch krótki Lava Brown



WELDAS

Kurtka Lava Brown PB

Wysokiej jakości kurtka ochronna do prowadzenia prac spawalniczych. Przód kurtki wykonane z bardzo wytrzymałej skóry bydlęcej. Plecy wykonane z bawełny trudnopalnej. Kołnierz z podszewką bawełnianą, zwiększającą komfort pracy. Całość szyta niepalną nicią Kevlar.

736 0 125 Kurtka Lava Brown PB M (długość 76 cm)

736 0 126 Kurtka Lava Brown PB L (długość 81 cm)

736 0 127 Kurtka Lava Brown PB XL (długość 86 cm)

736 0 128 Kurtka Lava Brown PB XXL (długość 91 cm)



WELDAS

Kurtka dwuczęściowa Lava Brown

Wysokiej jakości kurtka ochronna do prowadzenia prac spawalniczych. Dwuczęściowa, składa się z popiersia oraz dopinanego na zatrzaski fartucha. Popiersie ma przód i rękawy wykonane z wytrzymałej skóry bydlęcej. Plecy z bawełny trudnopalnej.

736 0 129 Popiersie Lava Brown M

736 0 130 Popiersie Lava Brown L

736 0 131 Popiersie Lava Brown XL

736 0 132 Popiersie Lava Brown XXL

736 0 133 Fartuch dopinany Lava Brown 51 cm

736 0 134 Fartuch dopinany Lava Brown 71 cm

736 0 135 Fartuch dopinany Lava Brown 91 cm

736 0 136 Fartuch dopinany Lava Brown 120 cm



WELDAS

Fartuch długi Lava Brown

Fartuch spawalniczy wykonany ze skóry bydlęcej. Zawieszany na szyi i zapinany w pasie. W wersji podstawowej (60 cm szerokości) lub szerokiej (80 cm szerokości).


736 0 138 Fartuch długi Lava Brown 91 cm

736 0 139 Fartuch długi Lava Brown 107 cm

736 0 140 Fartuch długi Lava Brown 107 cm szeroki

736 0 141 Fartuch długi Lava Brown 122 cm

736 0 142 Fartuch długi Lava Brown 122 cm szeroki



WELDAS

Spodnie spawalnicze Weldas

Wysokiej jakości spodnie spawalnicze wykonane ze skóry bydlęcej..

736 0 143 Spodnie spawalnicze Weldas M 110 cm

736 0 144 Spodnie spawalnicze Weldas L 112 cm

736 0 145 Spodnie spawalnicze Weldas XL 116 cm

736 0 146 Spodnie spawalnicze Weldas 2XL 122 cm

736 0 147 Spodnie spawalnicze Weldas 3XL 128 cm



WELDAS®

Spodnie spawalnicze

Wysokiej jakości spodnie spawalnicze wykonane ze skóry bydlęcej.

- 736 0 148 Spodnie spawalnicze ogrodniczki M 136 cm
- 736 0 149 Spodnie spawalnicze ogrodniczki L 140 cm
- 736 0 150 Spodnie spawalnicze ogrodniczki XL 144 cm
- 736 0 151 Spodnie spawalnicze ogrodniczki 2XL 148 cm
- 736 0 152 Spodnie spawalnicze ogrodniczki 3XL 152 cm
- 736 0 153 Spodnie spawalnicze ogrodniczki 4XL 156 cm




WELDAS®

Spodnie spawalnicze Weldas

Wysokiej jakości spodnie spawalnicze, otwarte z tyłu. Półnogawki zapinane z tyłu na 3 paski.

- 736 0 154 Spodnie spawalnicze Weldas otwarte



WELDAS®

Spodnie spawalnicze ogrodniczki

Wysokiej jakości spodnie ogrodniczki spawalnicze, otwarte z tyłu. Półnogawki zapinane z tyłu na 3 paski.

- 736 0 155 Spodnie spawalnicze ogrodniczki Weldas otwarte



WELDAS®

Rękawy spawalnicze Lava Brown

Rękawy spawalnicze wykonane ze skóry bydlęcej. Połączone na plecach paskami z regulacją długości.

- 736 0 156 Rękawy spawalnicze Lava Brown



WELDAS®

Nastopniki i nagołenniki

Nastopniki ochronne wykonane ze skóry bydlęcej. Dodatkowe nagołenniki długości 48 cm wydłużają nastopniki do 63 cm.

- 736 0 157 Nastopniki Lava Brown krótkie(15 cm)
- 736 0 158 Nastopniki Lava Brown długie (36 cm)
- 736 0 159 Nagołenniki Lava Brown



WELDAS®

Kurtka Golden Brown

Wysokiej jakości kurtka ochronna do prowadzenia prac spawalniczych. Przód wykonany ze skóry bydlęcej. Tył z bawełny trudnopalnej. Całość szyta niepalną nicią Kevlar.

- 736 0 160 Kurtka Golden Brown M (76 cm)
- 736 0 161 Kurtka Golden Brown L (81cm)
- 736 0 162 Kurtka Golden Brown XL (86 cm)
- 736 0 163 Kurtka Golden Brown 2XL (91 cm)
- 736 0 164 Kurtka Golden Brown 3XL (96 cm)



WELDAS®

Fartuch spawalniczy Golden Brown

Fartuch spawalniczy wykonany ze skóry bydlęcej. Zawieszany na szyi i zapinany w pasie. Długość 107 cm.

- 736 0 165 Fartuch spawalniczy Golden Brown (szerokość 60 cm)
- 736 0 166 Fartuch spawalniczy Golden Brown szeroki (szerokość 80 cm)



WELDAS

Chusty Weldas

Chusty ochronne na głowę. Różne kolory i wzory.

736 0 167 Chusta Weldas

736 0 168 Chusta trudnopalna Weldas (certyfikat)




WELDAS

Czapki ochronne na głowę

Różne kolory i wzory.

736 0 169 Czapka Weldas

736 0 170 Czapka trudnopalna Weldas



Oslony termiczne na rękę

Szyte niepalną nicią Kevlar.

736 0 173 Oślona na rękę przed temperaturą, aluminium

736 0 174 Oślona na rękę przed temperaturą, włókno szklane



WELDAS

Kaptury spawalnicze

Kaptury wykonane są z ogniotrwałego materiału z zamknięciem na rzepy oraz dodatkowo wyposażone są w rzepy do przyczepienia ich do kasku. Dostępne w kolorze: niebieski, pomarańczowy, beżowy (zimowy).

736 0 171 Kaptur spawalniczy Weldas

736 0 048 Kaptur spawalniczy zimowy Weldas

Pozostałe środki ochrony pracy.



Maska przeciwpylowa

736 0 087 Maska przeciwpylowa



Zatyczki do uszu

736 0 083 Zatyczki do uszu