

# Materiały ścierne

- Tarcze do cięcia stali
- Tarcze do cięcia stali nierdzewnej i aluminium
- Tarcze do szlifowania stali
- Tarcze do szlifowania stali nierdzewnej
- Tarcze do szlifowania aluminium
- Dyski lamelkowe



# Tarcze do cięcia stali i uniwersalne.



*Linde*

Tarcze Linde do cięcia stali czarnej oraz nierdzewnej.

Typ 41 – płaskie. Średnica otworu 22,2 mm.

- 737 0 240 Tarcza Linde stal/inox T41 115×1,0
- 737 0 241 Tarcza Linde stal/inox T41 115×1,6
- 737 0 242 Tarcza Linde stal/inox T41 115×2,5
- 737 0 244 Tarcza Linde stal/inox T41 125×1,0
- 737 0 245 Tarcza Linde stal/inox T41 125×1,6
- 737 0 246 Tarcza Linde stal/inox T41 125×2,5
- 737 0 248 Tarcza Linde stal/inox T41 180×1,6
- 737 0 249 Tarcza Linde stal/inox T41 180×2,5
- 737 0 251 Tarcza Linde stal/inox T41 230×1,9
- 737 0 252 Tarcza Linde stal/inox T41 230×2,5
- 737 0 092 Tarcza Linde stal T41 300×3,0
- 737 0 093 Tarcza Linde stal T41 350×3,5
- 737 0 094 Tarcza Linde stal T41 400×4,0



**3M**

Tarcze Unifam do cięcia stali czarnej.

Typ 41 – płaskie.

- 737 0 012 Tarcza stal 115×1,0
- 737 0 013 Tarcza stal 115×1,5
- 737 0 014 Tarcza stal 115×2,5
- 737 0 015 Tarcza stal 115×3,2
- 737 0 016 Tarcza stal 125×1,0
- 737 0 017 Tarcza stal 125×1,5
- 737 0 018 Tarcza stal 125×2,5
- 737 0 019 Tarcza stal 125×3,2
- 737 0 020 Tarcza stal 180×1,5
- 737 0 021 Tarcza stal 180×2,5
- 737 0 022 Tarcza stal 180×3,2
- 737 0 023 Tarcza stal 230×2,0
- 737 0 024 Tarcza stal 230×3,2
- 737 0 025 Tarcza stal 300×3,2
- 737 0 026 Tarcza stal 350×3,5
- 737 0 154 Tarcza stal 400×4,0



**3M**

Tarcze Unifam do cięcia stali czarnej.

Typ 42 – wypukłe.

- 737 0 027 Tarcza stal 115×2,5
- 737 0 028 Tarcza stal 115×3,2
- 737 0 029 Tarcza stal 125×2,5
- 737 0 030 Tarcza stal 125×3,2
- 737 0 031 Tarcza stal 180×3,2
- 737 0 032 Tarcza stal 230×3,2



*Linde*

Tarcze Linde do cięcia stali czarnej oraz nierdzewnej.

Typ 42 – środek wypukły. Średnica otworu 22,2 mm.

- 737 0 258 Tarcza Linde stal/inox T42 115×3,0
- 737 0 259 Tarcza Linde stal/inox T42 125×3,0
- 737 0 260 Tarcza Linde stal/inox T42 180×3,0
- 737 0 257 Tarcza Linde stal/inox T42 230×3,0



**3M**

Tarcze 3M do cięcia stali czarnej.

- 737 0 007 Tarcza do cięcia stal 3M 115×1,0
- 737 0 079 Tarcza do cięcia stal 3M 115×1,6
- 737 0 001 Tarcza do cięcia stal 3M 125×1,0
- 737 0 002 Tarcza do cięcia stal 3M 125×1,6
- 737 0 005 Tarcza do cięcia stal 3M 230×2,0



Tarcze Kronenflex, A 24 Extra, do stali czarnej.

Typ 41 – płaskie.

- 737 0 155 Tarcza stal T41 A 24 Extra 115×2,5
- 737 0 156 Tarcza stal T41 A 24 Extra 125×2,5
- 737 0 157 Tarcza stal T41 A 24 Extra 180×3,0
- 737 0 158 Tarcza stal T41 A 24 Extra 230×3,0



Tarcze Kronenflex, A24 Extra, do stali czarnej.

Typ 42 – środek wypukły.

- 737 0 166 Tarcza stal T42 A 24 Extra 115×2,5
- 737 0 167 Tarcza stal T42 A 24 Extra 125×2,5
- 737 0 168 Tarcza stal T42 A 24 Extra 180×3,0
- 737 0 169 Tarcza stal T42 A 24 Extra 230×3,0



Tarcze Kronenflex, A 24 R Supra, wysokowydajne, do stali czarnej.

Typ 41 – płaskie.

- 737 0 159 Tarcza stal T41 A 24 R Supra 115×2,5
- 737 0 160 Tarcza stal T41 A 24 R Supra 125×2,5
- 737 0 161 Tarcza stal T41 A 24 R Supra 180×3,0
- 737 0 162 Tarcza stal T41 A 24 R Supra 230×3,0
- 737 0 163 Tarcza stal T41 A 24 R Supra 300×3,0
- 737 0 164 Tarcza stal T41 A 24 R Supra 350×3,5
- 737 0 165 Tarcza stal T41 A 24 R Supra 400×4,5



Tarcze Kronenflex, A24R Supra, wysokowydajne, do stali czarnej.

Typ 42 – środek wypukły.

- 737 0 170 Tarcza stal T42 A 24 R Supra 115×2,5
- 737 0 171 Tarcza stal T42 A 24 R Supra 125×2,5
- 737 0 172 Tarcza stal T42 A 24 R Supra 180×3,0
- 737 0 173 Tarcza stal T42 A 24 R Supra 230×3,0



Tarcze Tyrolit, seria Basic, do stali czarnej.

Typ 41 – płaskie.

- 737 0 217 Tarcza Tyrolit 125×1,0 Basic
- 737 0 218 Tarcza Tyrolit 125×1,6 Basic
- 737 0 219 Tarcza Tyrolit 125×2,5 Basic
- 737 0 223 Tarcza Tyrolit 230×3,0 Basic



Tarcze Tyrolit, seria Premium, wysokowydajne, do stali czarnej.

Typ 41 – płaskie.

- 737 0 224 Tarcza Tyrolit 125×1,0 Premium
- 737 0 225 Tarcza Tyrolit 125×2,5 Premium

# Tarcze do cięcia stali nierdzewnej i aluminium.


**3M**

Tarcze 3M do cięcia stali szlachetnej (INOX).

**737 0 008** Tarcza do cięcia inox 3M 115×1,0

**737 0 080** Tarcza do cięcia inox 3M 115×1,6

**737 0 003** Tarcza do cięcia inox 3M 125×1,0

**737 0 004** Tarcza do cięcia inox 3M 125×1,6

**737 0 006** Tarcza do cięcia inox 3M 230×2,0


**KLINGSPOR**  
*Techniki Szlifowania*

Tarcze Kronenflex do cięcia stali szlachetnych, A60TZ Special.

Zalecane do cięcia rur i profili cieńkościennych.

**737 0 186** Tarcza INOX T41 A60 TZ Special 115×1,0

**737 0 187** Tarcza INOX T41 A60 TZ Special 125×1,0



Tarcze Tyrolit seria Premium do cięcia stali szlachetnych.

**737 0 261** Tarcza Tyrolit Premium INOX 115×1,0

**737 0 262** Tarcza Tyrolit Premium INOX 125×1,0

**737 0 263** Tarcza Tyrolit Premium INOX 125×3,0

**737 0 264** Tarcza Tyrolit Premium INOX 230×2,0

**737 0 265** Tarcza Tyrolit Premium INOX 230×3,0


**KLINGSPOR**  
*Techniki Szlifowania*

Tarcze Kronenflex do cięcia stali szlachetnych, A46TZ Special.

Zalecane do cięcia materiałów o małych przekrojach.

**737 0 189** Tarcza INOX T41 A46TZ Special 115×1,6

**737 0 190** Tarcza INOX T41 A46TZ Special 125×1,6

**737 0 191** Tarcza INOX T41 A46TZ Special 180×1,6

**737 0 192** Tarcza INOX T41 A46TZ Special 230×1,9


**KLINGSPOR**  
*Techniki Szlifowania*

Tarcze Kronenflex do cięcia stali szlachetnych, A24R/36 Special.

**737 0 193** Tarcza INOX T42 A24R/36 115×2,5

**737 0 194** Tarcza INOX T42 A24R/36 125×2,5

**737 0 195** Tarcza INOX T42 A24R/36 180×3,0

**737 0 196** Tarcza INOX T42 A24R/36 230×3,0



Tarcza do cięcia aluminium i tytanu.

**737 0 238** Tarcza Norton ALU 125×1,6 T41

# Tarcze do szlifowania stali.



**Linde**

Tarcze Linde do szlifowania stali czarnej oraz nierdzewnej.

Typ 27. Średnica otworu 22,2 mm.

- 737 0 243 Tarcza Linde stal/inox T27 115×6,0
- 737 0 247 Tarcza Linde stal/inox T27 125×6,0
- 737 0 250 Tarcza Linde stal/inox T27 180×6,0
- 737 0 253 Tarcza Linde stal/inox T27 230×6,0



**UNIFAM**

Tarcze Unifam do szlifowania stali czarnej.

Typ 27.

- 737 0 033 Tarcza stal typ 27 115×6,0
- 737 0 034 Tarcza stal typ 27 115×8,0
- 737 0 035 Tarcza stal typ 27 125×6,0
- 737 0 036 Tarcza stal typ 27 125×8,0
- 737 0 037 Tarcza stal typ 27 180×6,8
- 737 0 038 Tarcza stal typ 27 180×8,0
- 737 0 039 Tarcza stal typ 27 230×6,8
- 737 0 040 Tarcza stal typ 27 230×8,0



**3M**

Tarcze 3M do szlifowania stali czarnej i nierdzewnej.

Typ Green Corps (elastyczne).

- 737 0 049 Tarcza 3M Green Corps 115 mm P36
- 737 0 050 Tarcza 3M Green Corps 115 mm P80
- 737 0 051 Tarcza 3M Green Corps 125 mm P36
- 737 0 052 Tarcza 3M Green Corps 125 mm P80
- 737 0 118 Tarcza 3M Green Corps 125 mm P36
- 737 0 119 Tarcza 3M Green Corps 125 mm P80



**KLINGSPOR**  
Techniki Szlifowania

Tarcze Kronenflex do szlifowania A24 Extra. Uniwersalne, do metali.

- 737 0 174 Tarcza stal T27 A24 Extra 115×6,0
- 737 0 175 Tarcza stal T27 A24 Extra 125×6,0
- 737 0 176 Tarcza stal T27 A24 Extra 180×6,0
- 737 0 177 Tarcza stal T27 A24 Extra 180×8,0
- 737 0 178 Tarcza stal T27 A24 Extra 230×6,0
- 737 0 179 Tarcza stal T27 A24 Extra 230×8,0



**KLINGSPOR**  
Techniki Szlifowania

Tarcze Kronenflex do szlifowania A24R Supra.

Uniwersalne, do metali.

- 737 0 180 Tarcza stal T27 A24R Supra 115×6,0
- 737 0 181 Tarcza stal T27 A24R Supra 125×6,0
- 737 0 182 Tarcza stal T27 A24R Supra 230×6,0
- 737 0 183 Tarcza stal T27 A24R Supra 230×8,0



**TYROLIT**

Tarcze Tyrolit do szlifowania.

Seria Basic. Uniwersalne, do stali czarnej i szlachetnej.

- 737 0 220 Tarcza Tyrolit 125×6,0 Basic
- 737 0 221 Tarcza Tyrolit 125×6,0 Basic Fast
- 737 0 222 Tarcza Tyrolit 178×6,0 Basic
- 737 0 236 Tarcza Tyrolit 178×6,0 Basic Fast
- 737 0 235 Tarcza Tyrolit 230×6,0 Basic

# Tarcze do szlifowania stali nierdzewnej.



## UNIFAM

Tarcze Unifam do szlifowania.  
Do stali szlachetnej (inox).

**737 0 150** Tarcza INOX typ 27 115×6,0

**737 0 151** Tarcza INOX typ 27 125×6,8

**737 0 152** Tarcza INOX typ 27 180×6,8

**737 0 153** Tarcza INOX typ 27 230×6,8



## KLINGSPOR

Techniki Szlifowania

Tarcze Kronenflex A24 R/36 do szlifowania  
stali szlachetnej.

**737 0 203** Tarcza INOX T27 A24R/36 125×6,0

**737 0 204** Tarcza INOX T27 A24R/36 180×6,0



## KLINGSPOR

Techniki Szlifowania

Tarcze Kronenflex A24N Supra inox,  
do szlifowania stali szlachetnej.

**737 0 200** Tarcza INOX T27 A24N Supra  
115×6,0

**737 0 201** Tarcza INOX T27 A24N Supra  
125×6,0

**737 0 202** Tarcza INOX T27A24N Supra  
230×6,0



# Dyski lamelkowe.



**Linde**

Dyski lamelkowe Linde.

- 737 0 098** Dysk lamelkowy Linde P40 Cyrkon  
125 mm
- 737 0 099** Dysk lamelkowy Linde P60 Cyrkon  
125 mm
- 737 0 100** Dysk lamelkowy Linde P80 Cyrkon  
125 mm



**KLINGSPOR**  
Techniki Szlifowania

Dyski lamelkowe Kronenflex SMT619 Extra do stali czarnej.

Forma wypukła.

- 737 0 209** Dysk lamelkowy SMT 619 P40  
125 mm
- 737 0 210** Dysk lamelkowy SMT 619 P60  
125 mm
- 737 0 211** Dysk lamelkowy SMT 619 P80  
125 mm



**TYROLIT**

Dyski lamelkowe Tyrolit, seria Premium do stali czarnej.

- 737 0 232** Dysk lamelkowy Tyrolit 125 P40  
Premium
- 737 0 233** Dysk lamelkowy Tyrolit 125 P60  
Premium



**3M**

Dyski lamelkowe 3M 566A do stali czarnej.

- 737 0 011** Dysk lamelkowy 3M 566A P40  
125 mm
- 737 0 010** Dysk lamelkowy 3M 566A P60  
125 mm
- 737 0 009** Dysk lamelkowy 3M 566A P80  
125 mm



**KLINGSPOR**  
Techniki Szlifowania

Dyski lamelkowe Kronenflex SMT627 Supra do stali czarnej i metali nieżelaznych.

Forma wypukła.

- 737 0 212** Dysk lamelkowy SMT 627 P40  
125 mm
- 737 0 213** Dysk lamelkowy SMT 627 P60  
125 mm
- 737 0 214** Dysk lamelkowy SMT 627 P80  
125 mm



**TYROLIT**

Dyski lamelkowe Tyrolit, seria Basic do stali czarnej i szlachetnej.

- 737 0 230** Dysk lamelkowy Tyrolit 125 P40  
Basic
- 737 0 231** Dysk lamelkowy Tyrolit 125 P60  
Basic
- 737 0 234** Dysk lamelkowy Tyrolit 125 P80  
Basic



**3M**

Dyski lamelkowe 3M 947D do stali szlachetnej (inox).

- 737 0 045** Dysk lamelkowy 3M 947D INOX P40 125 mm
- 737 0 046** Dysk lamelkowy 3M 947D INOX P60 125 mm
- 737 0 047** Dysk lamelkowy 3M 947D INOX P80 125 mm



 **KLINGSPOR**  
Techniki Szlifowania

Dyski lamelkowe Kronenflex SMT624 Supra do stali szlachetnej.

Forma wypukła.

- 737 0 254** Dysk lamelkowy SMT 624 P40 125 mm
- 737 0 255** Dysk lamelkowy SMT 624 P60 125 mm
- 737 0 256** Dysk lamelkowy SMT 624 P80 125 mm

